

## Calendario de citas para la epilepsia y el embarazo

Use este calendario imprimible para que la ayude a usted y a su equipo de atención médica a planificar y administrar las próximas citas a lo largo de su embarazo.

Semana	Mis fechas	Citas/tareas pendientes	Fecha de la cita	Médico			
ANTES DEL EMBARAZO							
		Control del nivel de MAC para establecer el valor inicial					
PRIMER TRIMESTRE (0-12 SEMANAS)							
5							
6		Control del nivel de MAC					
7							
8							
9		Control del nivel de MAC					
10 11							
12							
12		CECUINDO TRIMECTRE (12 OC CEMANIAC)					
SEGUNDO TRIMESTRE (13-26 SEMANAS)							
13							
14		Control del nivel de MAC					
15							
16 17							
18		Compreheción del nivel de MAC					
19		Comprobación del nivel de MAC Exploración de anatomía/Ecografía de nivel II					
20							
21							
22		Comprobación del nivel de MAC Hablar sobre los planes de alimentación del bebé					
23							
24							
25		Control del nivel de MAC					
26							



**Use este código QR** para visitar el sitio web del Consorcio médico de epilepsia y embarazo para obtener herramientas y recursos adicionales que le ayudarán a usted y a sus médicos a planificar un embarazo seguro y saludable.

Epilepsy and Pregnancy Initiative LLC ("EPI") no se dedica a la práctica de la medicina. De acuerdo con la misión de EPI, EPI ha convocado a un panel de investigadores clínicos para desarrollar una herramienta que resuma los resultados de su investigación sobre las mejores prácticas de atención con respecto a la epilepsia y el embarazo, que EPI está poniendo a disposición como un recurso público.



Semana	Mis fechas	Citas/tareas pendientes	Fecha de la cita	Médico		
TERCER TRIMESTRE (27-40 SEMANAS)						
27		Ecografía de vigilancia del crecimiento				
28						
29 30		Control del nivel de MAC Desarrollar un plan de reducción gradual de MAC posparto				
31						
32						
33		Control del nivel de MAC				
34		Hablar sobre el cuidado,				
35		la alimentación y el plan de seguridad del bebé Hablar sobre las opciones de anticoncepción				
36		nabiai sobre las opciones de anticoncepcion				
37 38		Control del nivel de MAC				
39						
40						
41						
		POSPARTO				
1		Comenzar la reducción gradual de MAC				
2		Commission to Associated and the MAC				
3		Seguimiento/control del nivel de MAC				
6-12 semanas		Seguimiento de obstetricia				
3 meses		Control del sueño Revisar el regreso a la dosis de MAC preparto Control del nivel de MAC				
6 meses		Control del sueño Revisar el regreso a la dosis de MAC preparto Control del nivel de MAC				
9 meses		Revisar el regreso a la dosis de MAC preparto Hablar de los planes para el próximo embarazo Control del nivel de MAC				
1 año		Revisar el regreso a la dosis de MAC preparto Hablar de los planes para el próximo embarazo Control del nivel de MAC				



**Use este código QR** para visitar el sitio web del Consorcio médico de epilepsia y embarazo para obtener herramientas y recursos adicionales que le ayudarán a usted y a sus médicos a planificar un embarazo seguro y saludable.

Epilepsy and Pregnancy Initiative LLC ("EPI") no se dedica a la práctica de la medicina. De acuerdo con la misión de EPI, EPI ha convocado a un panel de investigadores clínicos para desarrollar una herramienta que resuma los resultados de su investigación sobre las mejores prácticas de atención con respecto a la epilepsia y el embarazo, que EPI está poniendo a disposición como un recurso público.